

Programmübersicht 2016 A

Sales Programme 2016 A

Ersatzteile für die Cosiflor Automaten

Spare parts for the Cosiflor automation



Programmübersicht - Automaten **Sales Programme - Automation**

2016 A

Alle Abbildungen und Beschreibungen in dieser Programmübersicht sind unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen hinsichtlich Technik und Ausführung vor. Diese resultieren aus der ständigen Weiterentwicklung und Optimierung unsererseits und unserer Lieferanten. Spezielle Ersatzteile und Sonderanfertigungen sind ggf. auf Anfrage erhältlich.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle können wir Druckfehler und Irrtümer nicht ausschließen.
Diese begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz.

12/2016

All illustrations and descriptions in this sales programme are non-binding. We reserve the right to make modifications in technology and design. These result from the continuous development and optimisation through us and our suppliers. Particular spare parts and special designs are available on request if required.

Despite checking the content carefully, we cannot rule out misprints or errors. These do not justify claims for compensation.

12/2016

Programmübersicht - Automaten Sales Programme - Automation

2016 A

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit (VE)
	Article-No.	Description	Packing Unit (pu)
	536 21 001 90 00	Bohrer Ø 4,5 x 60 mm (KSBE) <i>Drill Ø 4.5 x 60 (PDU)</i> Technische Spezifikation kurzer KSBE-Bohrer zur Verarbeitung von niedrigen Stoffpaketen Technical Specification <i>short PDU drill for handling low fabric stacks</i>	1 St./pc
	536 21 002 90 00	Bohrer Ø 4,5 x 80 mm (KSBE) <i>Drill Ø 4.5 x 80 (PDU)</i> Technische Spezifikation langer KSBE-Bohrer zur Verarbeitung von hohen Stoffpaketen Technical Specification <i>long PDU drill for handling high fabric stacks</i>	1 St./pc
	536 21 003 90 00	Wabenplisseebohrer (KSBE) <i>Drill for honeycomb (PDU)</i> Technische Spezifikation Bohrer zur Verarbeitung von Wabenplisse-Stoffpaketen Technical Specification <i>drill for handling honeycomb fabric stacks</i>	1 St./pc
	536 21 051 90 00	Reinigungsbürste für Bohrer (KSBE) <i>Cleaning brush for shell auger (PDU)</i> Technische Spezifikation Reinigungsbürste für die Hohlbohrer der KSBE Technical Specification <i>cleaning brush for the shell auger for PDU</i>	1 St./pc
	536 21 052 90 00	Räumnadel (KSBE) <i>Broach (PDU)</i> Technische Spezifikation Räumnadel zur Hohlbohrer-Reinigung nach jedem Bohrvorgang Technical Specification <i>broach for clearing the shell auger after every drilling process</i>	1 St./pc

Programmübersicht - Automaten Sales Programme - Automation

2016 A

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit (VE)
	Article-No.	Description	Packing Unit (pu)
	536 21 101 90 00	Kreismesser für Stoffschneidemaschine, 230 mm (KSBE) <i>Circular blade for fabric saw (PDU)</i>	1 St./pc
	536 21 121 90 00	Klinge Kederablängeinheit (KSBE) <i>Blade fixing profile cutter (PDU)</i>	10 St./pc
	536 21 131 90 00	Sägeblättersatz für Kederablängeinheit (KSBE) <i>Blades set for fixing profile cutter (PDU)</i> Technische Spezifikation Ersatzteil zur Beförderung des Keders in der Kederablängeinheit Technical Specification <i>spare part for transporting the fixing profile in the fixing profile cutter</i>	1 Satz/set
	536 21 201 90 00	Gegenhalter Kunststoff, weiß (KSBE) <i>Counterholder, white (PDU)</i> Technische Spezifikation Ersatzteil zur besseren Bohrung der letzten Falte im Stoffpaket Technical Specification <i>spare part for better drilling of the last pleat of the fabric stack</i>	100 St./pc
	536 21 211 90 00	Eindrückdorn für Schnuröse (KSBE) <i>Mandrel for cord eye (PDU)</i> Technische Spezifikation Verschleißteil zum Eindrücken der Ösen in den Keder Technical Specification <i>wearing part for pressing the cord eyes into the fixing profile</i>	1 St./pc



Programmübersicht - Automaten Sales Programme - Automation

2016 A

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit (VE)
	Article-No.	Description	Packing Unit (pu)
	536 21 212 90 00	Eindrückdorn für Schnuröse, geschlitzt (KSBE) <i>Mandrel for cord eye, slotted (PDU)</i> Technische Spezifikation Verschleißteil zum Eindrücken der Ösen in den Keder Technical Specification <i>wearing part for pressing the cord eyes into the fixing profile</i>	1 St./pc
	536 21 221 90 00	Bolzen für Stanzwerkzeug, 5 mm (KSBE) <i>Bolt for punching tool, 5 mm (PDU)</i> Technische Spezifikation Verschleißteil für die Durchführung des Stanzvorganges in der Bohreinheit KSBE Technical Specification <i>wearing part to execute the punching process in the drilling unit PDU</i>	1 St./pc
	536 21 231 90 00	Einhängenvorrichtung für Bolzen (KSBE) <i>Suspension device for bolt (PDU)</i> Technische Spezifikation Befestigungsvorrichtung für den Bolzen Stanzwerkzeug 5 mm am Zylinder in der Bohreinheit Technical Specification <i>fixing device for the bolt punching tool 5 mm at the cylinder in the drilling unit</i>	1 St./pc
	536 21 241 90 00	Bügel für Federeinhängung (KSBE) <i>Bail for spring holder (PDU)</i> Technische Spezifikation Vorratsbügel für das Nachfüllen der Federeinhängungen an der KSBE Technical Specification <i>reserve bails for refilling spring holders at the PDU</i>	1 St./pc
	536 21 271 90 00	Starre Seite Matrize (KSBE) <i>Cavity for cutting plate, fixed side (PDU)</i> Technische Spezifikation Führungsvorrichtung für den Keder und den Bohrer (starre Seite) Technical Specification <i>guiding device for the fixing profile and drill (fixed side)</i>	1 St./pc

Programmübersicht - Automaten Sales Programme - Automation

2016 A

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit (VE)
	Article-No.	Description	Packing Unit (pu)
	536 21 281 90 00	Bewegliche Seite Matrice (KSBE) <i>Cavity for cutting plate, movable side (PDU)</i> Technische Spezifikation Führungsvorrichtung für den Keder und den Bohrer (bewegliche Seite) Technical Specification <i>guiding device for the fixing profile and drill (movable side)</i>	1 St./pc
	536 21 321 90 00	Schneidstempel, 5 mm (KSBE) <i>cutting stamp, 5 mm (PDU)</i> Technische Spezifikation Verschleißteil zur Durchführung der 5 mm Kederstanzung Technical Specification <i>wearing part to execute the 5 mm punching hole process</i>	1 St./pc
	536 21 921 90 00	Pneumatischer Zylinder Andrückstempel (KSBE) <i>Pneumatic cylinder for push-stamp (PDU)</i> Technische Spezifikation Zylinder zur Durchführung der 5 mm Stanzung in der Bohreinheit (KSBE) Technical Specification <i>cylinder to execute the 5 mm punching hole process in the PDU</i>	1 St./pc
	536 23 001 90 00	Fädelnadel (Fädelautomat) <i>Threading needle (cording unit)</i> Technische Spezifikation zur Verarbeitung von Plisseestoffen Technical Specification <i>for handling pleated blind fabrics</i>	1 St./pc
	536 23 002 90 00	Fädelnadel Wabenplissee (Fädelautomat) <i>Threading needle honeycomb (cording unit)</i> Technische Spezifikation zur Verarbeitung von Wabenplisseestoffen Technical Specification <i>for handling honeycomb fabrics</i>	1 St./pc

Programmübersicht - Automaten Sales Programme - Automation

2016 A

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit (VE)
	Article-No.	Description	Packing Unit (pu)
	536 23 051 90 00	Nadelhülse (Fädelautomat) <i>Threading shell (cording unit)</i> Technische Spezifikation Nadelhülse für Fädelnadel (Plisseeverarbeitung) Technical Specification <i>threading shell for threading needle</i> <i>(handling pleated blinds)</i>	1 St./pc
	536 23 052 90 00	Nadelhülse Wabenplisse (Fädelautomat) <i>Threading shell honeycomb (cording unit)</i> Technische Spezifikation Nadelhülse für Fädelnadel (Wabenplisseeverarbeitung) Technical Specification <i>threading shell for threading needle</i> <i>(handling honeycomb fabrics)</i>	1 St./pc
	536 23 101 90 00	Prägestempel, 20° (Fädelautomat) <i>Form stamp 20° (cording unit)</i> Technische Spezifikation Verschleißteil zur Verarbeitung der Plomben Technical Specification <i>wearing part for handling seals</i>	1 St./pc
	536 23 111 90 00	Plombenzuführung (Fädelautomat) <i>Feeding system for seal (cording unit)</i> Technische Spezifikation Verschleißteil zur Verarbeitung der Plomben Technical Specification <i>wearing part for handling seals</i>	1 St./pc
	536 23 111 90 10	Plombenzuführung, Zusatz: seitliche Plombenabstützung (Fädelautomat) <i>Feeding system for seals, addition: lateral support of seals (cording unit)</i> Technische Spezifikation Verschleißteil zur Verarbeitung der Plomben Technical Specification <i>wearing part for handling seals</i>	1 St./pc

Programmübersicht - Automaten Sales Programme - Automation

2016 A

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit (VE)
	Article-No.	Description	Packing Unit (pu)
	536 23 121 90 00	Führungsblech für Plombenzuführung (Fädelautomat) <i>Guide plate for seal feeding system (cording unit)</i> Technische Spezifikation Ersatzteil zur Verarbeitung der Plomben Technical Specification <i>spare part for handling seals</i>	1 St./pc
	536 23 131 90 00	Fixierplättchen für Plombenzuführung (Fädelautomat) <i>Fixing plate for feeding system for seals (cording unit)</i> Technische Spezifikation Ersatzteil zur Verarbeitung der Plomben Technical Specification <i>spare part for handling seals</i>	1 St./pc
	536 23 141 90 00	Schneiddraht (Fädelautomat) <i>Cutting wire (cording unit)</i> Technische Spezifikation Verschleißteil zur Schnurtrennung Technical Specification <i>wearing part for cutting the cord</i>	1 St./pc
	536 23 151 90 00	Federtray (Fädelautomat) <i>Spring tray (cording unit)</i> Technische Spezifikation Ablage zur Vorkonfektionierung der Federn für Fädelautomat Technical Specification <i>tray for pre-assembly of the springs for cording unit</i>	100 St./pc
	536 23 161 90 00	Klebeband für Federtray (Fädelautomat) <i>Adhesive tape for spring tray (cording unit)</i> Technische Spezifikation Klebeband zur Fixierung der Federn im Federtray Technical Specification <i>adhesive tape to fixate the springs in the spring tray</i>	1 St./pc

Programmübersicht - Automaten Sales Programme - Automation

2016 A

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit (VE)
	Article-No.	Description	Packing Unit (pu)
	536 29 001 90 00	Stempel für Le Wz-1/2-50 (Stanzzentrum) <i>Stamp for tool on loan 1/2-50 (punch unit)</i>	1 St./pc
	536 29 011 90 00	Matrize für Le Wz-1/2-50 (Stanzzentrum) <i>Cavity for tool on loan 1/2-50 (punch unit)</i>	1 St./pc
	536 29 021 90 00	Stempel für Seitenstanzwerkzeug (Stanzzentrum) <i>Stamp for side punch tool (punch unit)</i>	1 St./pc
	536 29 031 90 00	Matrize für Seitenstanzwerkzeug (Stanzzentrum) <i>Cavity for side punch tool (punch unit)</i>	1 St./pc
	536 29 041 90 00	Stempel für Le Wz-3/4-50 (Stanzzentrum) <i>Stamp for tool on loan 3/4-50 (punch unit)</i>	1 St./pc
	536 29 051 90 00	Matrize für Le Wz-3/4-50 (Stanzzentrum) <i>Cavity for tool on loan 3/4-50 (punch unit)</i>	1 St./pc

Programmübersicht - Automaten Sales Programme - Automation

2016 A

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit (VE)
	Article-No.	Description	Packing Unit (pu)
	536 29 061 90 00	Stempel für Le Wz-3/4-32 (Stanzzentrum) <i>Stamp for tool on loan 3/4-32 (punch unit)</i>	1 St./pc
	536 29 071 90 00	Matrize für Le Wz-3/4-32 (Stanzzentrum) <i>Cavity for tool on loan 3/4-32 (punch unit)</i>	1 St./pc
	536 29 101 90 00	Klinge für Kederabschneider (Stanzzentrum) <i>Blade fixing profile cutter (punch unit)</i>	1 St./pc

Blöcker ZNL der Hunter Douglas Holding GmbH & Co. KG
Norderneystraße 3
28217 Bremen
Deutschland

Fon +49 (0)421 386920
Fax +49 (0)421 3808214
bloecker@bloecker.de