

BLÖCKER NEWS April/2022



COSIFLOR®

Plissees



## Schraublose Montage VS 2

Vielfältige Lösungen - einfach genial

# Schraublose Montage VS 2



Montagevariante **Klemmen**

## VS 2 Klemmträger

- Die Anlage läuft auf dem Rahmen
- Der Klemmträger wird über den Fensterflügel geklemmt
- Der Überstand links und rechts ist individuell bestimmbar



Montagevariante **Klemmen**

## VS 2 Klemmträgern Slim

- Die Anlage läuft im Glasfalzes
- Der Klemmträger Slim wird über den Fensterflügel geklippt



Montagevariante **Kleben**

## VS 2 Slide / Slide Comfort


- Montage mithilfe von Klebeleisten auf dem Glas
- Das Profil reduziert den seitlichen Lichtspalt
- Die Anlage wird seitlich geführt, so wird ein Herausfallen bei gekipptem Fenster verhindert
- Durch Griffleiste entfallen hervorstehende Bedienelemente



Montagevariante **Kleben**

## VS 2 KL

- Montage mithilfe von Klebeleisten auf dem Glas
- Das Profil reduziert den seitlichen Lichtspalt
- Bedienung mittels Bediengriff / Designgriff



## Schraublose Montage VS 2



Montagevariante **Kleben**

### Mit Spannschuhunterteil auf Klebeplatte

- Spannschuhunterteil wird direkt im Glasfalz verklebt
- Anlage verläuft innerhalb des Glasfalzes
- Optisch mit einer verschraubten Lösung vergleichbar
- Für Größenbereich bis 2 m<sup>2</sup>



Montagevariante **Kleben**

### Mit Klebeglasleistenwinkel

- Der Winkel wird auf dem Glasfalz verklebt
- Die Anlage verläuft innerhalb des Glasfalzes
- Für Größenbereich bis 2 m<sup>2</sup>



Montagevariante **Kleben**

### Mit Klebewinkel

- Der Winkel wird direkt auf den Rahmen geklebt
- Die Anlage verläuft vor dem Fensterflügel
- Der Glasfalz wird in Breite und Höhe überdeckt
- Optisch vergleichbar mit dem geschraubten Wandwinkel
- Für Größenbereich bis 2 m<sup>2</sup>



### Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an!

Blöcker Zweigniederlassung der  
Hunter Douglas Holding GmbH & Co. KG  
Norderneystraße | 28217 Bremen | Germany  
Tel. +49 421 38 69 20 | [www.bloecker.de](http://www.bloecker.de)